

Najczęściej pojawiające się pytania, dotyczące założeń Programu rozwoju małej infrastruktury sportowo-rekreacyjnej o charakterze wielopokoleniowym – Otwarte Strefy Aktywności (OSA) EDYCJA 2018, zwanego dalej Programem

Pytania dotyczące urządzeń w Otwartych Strefach Aktywności:

1. Co oznacza zapis, dotyczący wymogu 6 różnych urządzeń - jak interpretować ilość urządzeń? Czy np. urządzenie siłowni składające się z pylonu (głównej konstrukcji), które po obydwu stronach ma przyrządy do ćwiczeń, traktowane będzie jako jedno urządzenie siłowe z 2 funkcjami czy jako dwa odrębne urządzenia?

Odp.: Urządzenie montowane na jednej podstawie, liczone będzie jako jedno urządzenie bez względu na to, czy umożliwia jednoczesne ćwiczenie dwóm osobom. Siłownia realizowana w ramach Programu OSA, musi być wyposażona w 6 różnych urządzeń do ćwiczeń.

2. Urządzenia do gier edukacyjnych – czy 1 stół z planszą do gier edukacyjnych (szachy, warcaby) wystarczy ?

Odp.: Zgodnie z Programem w strefie relaksu mają znajdować się m.in. urządzenia do gier edukacyjnych. Stąd też w strefie relaksu powinny być zamontowane minimum 2 urządzenia do gier edukacyjnych.

3. Czy Strefa Aktywności ma nie posiadać barier architektonicznych - być dostępna dla osób niepełnosprawnych, czy urządzenia siłowe mają być też dla nich przewidziane?

Odp.: Obiekty użyteczności publicznej (takimi obiektami są obiekty OSA), co do zasady muszą być realizowane zgodnie z wytycznymi zawartymi w obowiązujących przepisach prawa budowlanego, które wskazują na konieczność projektowania i budowania obiektów w sposób zapewniający niezbędne warunki do korzystania przez osoby niepełnosprawne, w szczególności poruszające się na wózkach inwalidzkich. Przy realizacji Otwartych Stref Aktywności to Wnioskodawca decyduje czy zasadne jest montowanie, i w jakiej ilości, urządzeń przystosowanych dla osób niepełnosprawnych.

4. Jakie urządzenia na placu zabaw mają charakter sprawnościowy?

Odp.: Urządzenia o charakterze sprawnościowym to urządzenia sprzyjające rozwijaniu siły, zwinności, wytrzymałości i zmysłu równowagi (koordynacji). Piaskownica nie jest uznawana za urządzenie sprawnościowe.

5. Czy urządzenia mogą zostać wykonane z dowolnego materiału, np. drewna?

Odp.: Materiał, z którego wykonane zostaną urządzenia jest dowolny, ale musi być dopuszczony do użytkowania i spełniać odpowiednie normy, a także posiadać odpowiednie certyfikaty, jeśli są wymagane.

6. Czy kolorystyka jest dowolna?

Odp.: Kolorystyka obiektów jest dowolna, jednak konieczne będzie zamieszczenie odpowiedniej tablicy informacyjnej, wskazującej, że obiekt powstał w ramach Programu rozwoju małej infrastruktury sportowo-rekreacyjnej o charakterze wielopokoleniowym – Otwarte Strefy Aktywności (OSA).

7. Zaleca się, aby instalowane urządzenia sportowe były dostępne dla osób niepełnosprawnych oraz aby przy Otwartych Strefach Aktywności instalować stojaki lub wiaty rowerowe. Czy powyższy zapis oznacza, że urządzenia placu zabaw oraz urządzenia siłowni plenerowej mają być urządzeniami przeznaczonymi dla osób niepełnosprawnych? Jeśli tak, to czy wszystkie, czy wystarczy np. jedno takie urządzenie?

Odp.: W przypadku takich potrzeb lokalnych, urządzenia powinny być przystosowane dla osób niepełnosprawnych. Liczba urządzeń dostosowanych dla osób niepełnosprawnych, jest ustalana wg własnych potrzeb przez Wnioskodawcę.

8. Czy można doposażyć istniejącą siłownię? Np. istnieją już 3 urządzenia siłowni, a wnioskodawca chce domontować 3 kolejne?

Odp.: Zasady Programu nie przewidują możliwości doposażania istniejącej siłowni. Przewidziany do realizacji w ramach Programu wariant podstawowy, może być lokalizowany w obrębie istniejącej siłowni, jednak musi zostać zrealizowany kompleksowo, tj. musi powstać siłownia z 6 nowymi, różnymi urządzeniami wraz ze strefą relaksu.

9. Czy w ramach siłowni można montować urządzenia do kalisteniki?

Odp.: Zgodnie z Programem, dofinansowaniu podlegają elementy siłowni plenerowej. Wnioskodawca może przewidzieć dodatkowo wykonanie urządzeń do kalisteniki czy street workout'u, niemniej nie będą one zaliczone jako urządzenia siłowni plenerowej i nie będą podlegać dofinansowaniu.

Pytania dotyczące stosowania odpowiednich nawierzchni w Otwartych Strefach Aktywności:

10. Pod urządzeniami siłowni nie ma konieczności stosowania nawierzchni bezpiecznej – nie wyznacza się wysokości upadkowej i można te urządzenia montować na nawierzchni trawiastej, betonowej, żwirowej itp. Czy taka nawierzchnia jest do przyjęcia w przypadku realizacji siłowni plenerowej w wariantcie podstawowym? Szczególnie chodzi o możliwość zastosowania kostki brukowej betonowej.

Odp.: Bezpieczne nawierzchnie w strefie siłowni to: piasek, trawa, czy nawierzchnia syntetyczna. Kostka brukowa betonowa nie powinna być montowana w strefie siłowni.

11. Czy strefa relaksu ze stołem do "ping ponga" może mieć nawierzchnię z kostki brukowej?

Odp.: W ramach strefy relaksu możliwe jest zastosowanie nawierzchni z kostki brukowej betonowej, jednakże inwestor może rozważyć zastosowanie nawierzchni mniej urazogennych

(innych niż piasek czy trawa). Zastosowane nawierzchnie powinny umożliwiać bezpieczne poruszenie się osobom na wózkach inwalidzkich.

Pytania dotyczące ogrodzenia Otwartych Stref Aktywności:

12. Czy są jakieś wymogi odnośnie do ogrodzenia?

Odp.: Ogrodzenie placu zabaw powinno być bezpieczne dla dzieci.

13. W wariantcie podstawowym obiektu OSA, nie ma wzmianki o ogrodzeniu. Czy jest obowiązek jego zaprojektowania, czy nie?

Odp.: Ogrodzenie jest wymagane tylko dla placu zabaw, będącego elementem wariantu rozszerzonego.

14. Czy w wariantcie rozszerzonym ogrodzony ma być cały obiekt, czy tylko plac zabaw o charakterze sprawnościowym?

Odp.: Ogrodzenie jest wymagane tylko dla placu zabaw.

15. Czy została określona wysokość ogrodzenia?

Odp.: Ogrodzenie powinno zostać zaprojektowane wg potrzeb i powinno być bezpieczne dla dzieci.

Pytania dotyczące lokalizacji Otwartych Stref Aktywności:

16. Czy można umiejscowić obiekt OSA przy szkole?

Odp.: Obiekt OSA można umiejscowić przy szkole, jednak należy zapewnić jego ogólnodostępność zarówno w trakcie trwania zajęć lekcyjnych jak i poza nimi.

17. Czy istnieją dodatkowe przepisy mówiące o tym, w jakiej odległości od budynków mieszkalnych może zostać umiejscowiony obiekt OSA, czy należy posługiwać się w tej materii przepisami prawa budowlanego?

Odp.: Przy ustalaniu minimalnej odległości obiektu OSA od budynków mieszkalnych, należy oprzeć się na przepisach prawa budowlanego.

18. Czy można zlokalizować obiekt OSA na osiedlu zamkniętym?

Odp.: Obiekty OSA powinny być ogólnodostępne, należy zapewnić możliwość swobodnego korzystania z nich wszystkim zainteresowanym osobom, nie tylko mieszkańcom zamkniętego osiedla.

Ogólne pytania dotyczące Otwartych Stref Aktywności:

19. Jakie będą kryteria oceny wniosków?

Odp.: Kryteria oceny wniosków będą bazować na wskaźniku dochodów podatkowych w przeliczeniu na jednego mieszkańca gminy (wskaźniki G).

20. Czy są jakieś wytyczne jeśli chodzi o nasadzenia?

Odp.: Zagospodarowanie zieleni powinno powstać w dostosowaniu do własnych potrzeb.